1. 

WYKRYWACZ METALI XP ORX - PANEL RC + CEWKA HF 9,5" 24 CM DD ELIPTYCZNA

CENA: 3 289,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: XP METAL DETECTORS

NUMER KATALOGOWY: 343

OPIS PRZEDMIOTU

GŁÓWNE ZALETY DETEKTORA XP ORX:

- **DO 21 CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY DO WYBORU W ZAKRESIE 13 KHZ DO 81 KHZ** Z MOŻLIWOŚCIĄ NIEZNACZNEJ KOREKCJI PLUS/MINUS,
- BARDZO DUŻA CZUŁOŚĆ NA DROBNE PRZEDMIOTY DZIĘKI WYSOKIM CZĘSTOTLIWOŚCIOM **50KHZ** I **81KHZ**,
- **4 PROGRAMY FABRYCZNE** (2X GOLD PROSPECTING + 2X COIN AND RELIC) + **2 PROGRAMY UŻYTKOWNIKA**,
- ZAAWANSOWANA SZYBKA TECHNOLOGIA WIFI XP: CEWKA - PANEL RC - SŁUCHAWKI WIFI - POINTER MI-6,
- NAJNOWSZA WERSJA KOMPAKTOWYCH SŁUCHAWEK **WIFI WS AUDIO**,
- PRZEKONSTRUOWANA **ULTRA LEKKA SZTYCA TYPU "S"**,
- NAJLŻEJSZY DETEKTOR NA RYNKU, **TYLKO 770GR!**,
- ŁATWY W OBSŁUDZE, PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA INTERFEJS,
- DZIĘKI BEZPRZEWODOWEMU POŁĄCZENIU Z POINTEREM MI-6 UZYSKUJESZ ZAAWANSOWANE USTAWIENIA,
- LITOWY AKUMULATOR UMOŻLIWIAJĄCY OKOŁO 20 GODZIN PRACY,
- ŁATWE ŁADOWANIE Z DOWOLNĄ ŁADOWARKĄ SIECIOWĄ, SAMOCHODOWĄ LUB Z KOMPUTERA ZA POMOCĄ USB (DEDYKOWANA ŁADOWARKA XP NIE JEST WYMAGANA),
- MOŻESZ WYBRAĆ Z 2 CEWEK: OKRĄGŁA HF 22,5CM DD LUB ELIPTYCZNA HF 24X13CM DD,
- DODATKOWO ORX JEST KOMPATYBILNY Z CEWKAMI X35 DO

WYBORU 22,5CM DD, 28CM DD LUB 33X28CM.
- ŁATWA AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PRZEZ KOMPUTER Z PORTEM USB ORAZ PODŁĄCZENIEM DO INTERNETU,
- KOMPATYBILNA APLIKACJA MOBILNA GO TERRAIN (DOSTĘPNA OD 2019 ROKU),
- JAKOŚ POTWIERDZONA DŁUGIM OKRESEM GWARANTOWANEJ NIEZAWODNEJ PRACY URZĄDZENIA,

DANE TECHNICZNE
- 99 POZIOMÓW CZUŁOŚCI,
- DO 21 CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY - ZALEŻNE OD WYBRANEJ CEWKI,
- 99 PROGÓW DYSKRYMINACJI + 5 POZIOMÓW DYSKRYMINACJA IAR STWORZONYCH SPECJALNIE DLA PROGRAMÓW GOLD,
- 20 POZIOMÓW TRESHOLD,
- 4 POZIOMY REAKTYWNOŚCI,
- DŹWIĘK ŻELAZA ORAZ TONY AUDIO (ON/OFF)
- STROJENIE DO GRUNTU MANUALNE 60-90 LUB AUTOMATYCZNE (FAST GRAB),
- TRYB DLA ZASOLONYCH GRUNTÓW 00-25,
- 4 PROGRAMY FABRYCZNE + 2 PROGRAMY UŻYTKOWNIKA,
- TARGET ID/IRON PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĘPOWANIA ŻELAZA,
- FUNKCJA PINPOINT Z OSZACOWANIEM ZNALEZISKA.

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA DLA POINTERA MI-6 PO SPAROWANIU Z ORX:
- 50 POZIOMÓW CZUŁOŚCI,
- ZMIANA TONU DŹWIĘKU MI-6 W ZAKRESIE 120HZ DO 1582HZ,
- 2 RODZAJE SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ: NARASTAJĄCA LUB PULSUJĄCA,
- 3 PROGRAMY FIRMOWE + 1 PROGRAM UŻYTKOWNIKA,
- WSKAZANIE GŁĘBOKOŚCI OBIEKTU NA WYŚWIETLACZU PANELA ORX,
- WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA MI-6 NA WYŚWIETLACZU ORX.

W ZESTAWIE XP ORX RC HF 9,5" 24CM DD ZNAJDUJE SIĘ:
- BEZPRZEWODOWY PANEL RC MODEL ORX,
- CEWKA HF 9,5" 24CM DD 13-81KHZ Z DEDYKOWANĄ OSŁONĄ,
- NOWA, PRZEPROJEKTOWANA SZTYCA TELESKOPOWA TYPU "S",
- KLIPS DO ŁADOWANIA CEWKI,
- PRZEWÓD USB DO ŁADOWANIA CEWKI LUB PANELA,
- 1 KOMPLET ŚRUB MONTAŻOWYCH CEWKI DO SZTYCY,
- POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI,
- WSZYSTKO ZAPAKOWANE W ORYGINALNE ESTETYCZNE

OPAKOWANIE XP.