

Wykrywacz metali GP- POINTER



Nr katalogowy: 560

Producent: Kraft&dele

Czas wysyłki: Natychmiast

Cena

89,00 PLN

Opis produktu

Wykrywacz metali typu GP-POINTER o modelu KD10404 polskiej marki Kraft&Dele - urządzenie to idealnie nadaje się do skutecznego szukania przedmiotów metalowych, złota, srebra, w tym monet, militariów, biżuterii lub innych wartościowych rzeczy ukrytych pod ziemią.

Wykrywacz jest lekki i bardzo łatwy w użyciu. Wykrywacz metali o modelu KD10404 to ręczny wykrywacz metalu zaprojektowany do precyzyjnego namierzania przedmiotów metalowych (żelaznych i nieżelaznych) podczas poszukiwania skarbów.

Dzięki funkcji skanowania bocznego wykrywacz metali jest bardzo skuteczny w łatwym wykrywaniu nawet najmniejszych metalowych obiektów, diody LED latarka pomaga w ciemnych i słabych warunkach oświetleniowych.

Wykrywacz metalu jest niezbędnym urządzeniem do:

- Szybkiego poszukiwania metalowych elementów
- Dokładnego znajdowania małych przedmiotów
- Zapobiegania kopaniu dużych otworów, dziur
- Zidentyfikuje wiele obiektów z bliskiej odległości
- Przeszukiwania ciasnych obszarów np. ściany i sufity
- Lokalizuje metalowe rury, przewody, pręty zbrojeniowe, skrzynki kontrolne
- Lokalizacji gwoździ i metalowych kołków ściennych w domach



Cechy:

- precyzyjna, wodoodporna sonda
- lampka LED
- alerty dźwiękowe i wibracyjne
- łatwość użytkowania
- niewielka waga zapewniająca komfort użytkowania
- całość w wygodnym etui transportowym

Alerty dźwiękowe i wibracyjne □ Głośnik zapewnia wyraźne słyszalny dźwięk po wykryciu metalu. Silnik wibracyjny wykrywacza metali włącza się również po wykryciu metalowego celu. W miarę zbliżania się do metalowego celu, częstotliwość pulsującego dźwięku i wibracji wzrośnie proporcjonalnie. Gdy wykrywacz metalu zostanie odsunięty od metalowego przedmiotu, częstotliwość pulsującego dźwięku i wibracji zmniejszy się.

Dioda LED - biała dioda LED (znajdująca się obok przełącznika zasilania) pozostanie zapalona, gdy urządzenie jest włączone, zapewniając włączenie wskazanie i działanie jako latarka w razie potrzeby.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Model: KD10404

Praca w temperaturze: -37°C do 70°C

Częstotliwość pracy: 12 kHz

Woda i kurz: Spełnia normę IEC 60529; normy IP 66

Wymiary długość: 9 "(22,9 cm) grubość: 1,5" (3,8 cm) zwężany do 0,875" (2,2 cm)

Bateria: Pojedyncza 9V (w zestawie)

Waga: 0.2 kg