



Wykrywacz metali Quest V80 PAKIET Sonda BLIZARD 11 + Elipsa - MultiFrec 7- 80 kHz + Xpointer Max z magiczną kaburą

Nr katalogowy: 661

Producent: QUEST DETEKNIX

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

3 349,00 PLN

Opis produktu


**Nowy wykrywacz Quest V80 Sonda BLIZARD 11 +
elipsa**

**to nowa technologia wymyślona od podstaw.
+ Xpointer Max z magiczną kaburą**

HYPERQ : Transmituj jednocześnie wiele częstotliwości z zakresu od **5 do 80 kHz**.

Wyższa częstotliwość wykrywania. Układ **HYPERQ** jest w stanie dostarczyć wiele częstotliwości, w tym sygnały do 80 kHz, jednocześnie, aby znaleźć słabsze cele głębiej z większą precyzją w trudnych warunkach. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wysokowydajnego mikrokontrolera (MCU) z serią Cortex-M7 STM32H750 o szybkości 480 MHz, a także niskiego opóźnienia i niskiego poziomu szumów 4-kanalowej częstotliwości próbkowania 768 kHz ADC5140 firmy Texas Instruments.

Wyższa prędkość przetwarzania. Maszyna V80 jest w stanie generować i transmitować częstotliwości 5, 10, 15, 20, 40 i 60 jednocześnie, dzięki potężnemu MCU i przetwornikowi analogowo-cyfrowemu (ADC). Dodatkowo taka kombinacja pozwala na przetwarzanie wielu celów jednocześnie i szybkie raportowanie najbardziej wartościowych wyników.



Automatyczne usuwanie szumów. Możliwość szybkiego przetwarzania umożliwia nam uruchamianie automatycznej redukcji szumów z dużą dokładnością za pomocą jednego kliknięcia. W ciągu zaledwie 10 sekund wybierze najcichszy kanał do nadchodzącej detekcji.

Wyświetlacz - 400x240 pikseli. Jest podświetlany kilkietapowo - im jaśniejsze światło słoneczne, tym więcej szczegółów będzie można odczytać. Dzięki kątowi widzenia do 60 stopni nie przegapisz żadnych informacji. W przeciwieństwie do innych matrycowych wyświetlaczy pikselowych, odbłaskowy wyświetlacz LCD zużywa mniej energii, dzięki czemu możesz dłużej poszukiwać..



Wbudowany czujnik żyroskopowy

Możesz ustawić detektor, aby automatycznie rozpoczynał dostrajanie do gruntu bez ręcznego naciskania przycisku. Wystarczy znaleźć miejsce, w którym nie ma metalu i poruszać sondą w górę i w dół. Czujnik żyroskopowy wykrywa ten ruch, a następnie wykonuje automatyczne dostrojenie do gruntu. Możesz także ustawić V80, aby automatycznie przechodził w tryb uśpienia, jeśli cewka nie zostanie poruszona przez 5 sekund. Gdy ponownie poruszysz sondą, zostanie ona automatycznie aktywowana.

- Poinstruuuj detektor, aby automatycznie inicjował strojenie do gruntu bez ręcznego naciskania przycisku.
- Włącz opcję w wykrywaczu, aby automatycznie przechodził w tryb oszczędzania energii, jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykryty żaden ruch.
- Aktywuj wykrywanie ruchu dla detektora, aby mierzyć prędkość i kąt wymachu w celu zwiększenia dokładności.

Przenośność i prostota. Detektor jest bardzo przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu można go łatwo wyjąć i przechowywać w plecaku. Opatentowany zestaw wędzisk „SUPER 3D Telescopic” można złożyć na płasko, zapewniając maksymalną mobilność i możliwość regulacji przy minimalnej strukturze fizycznej.

Spersonalizowana wygoda. Komfort jest najwyższym priorytetem, ponieważ zarówno panel, jak i podłokietnik są w pełni regulowane, co zapewnia indywidualny komfort. Ponadto wszystkie części są wymienne na potrzeby przyszłej konserwacji.

Precyzyjnie obrabiane CNC części. Kluczem jest precyzja, ponieważ wykrywacz jest wykonany z aluminium na poziomie branżowym i części precyzyjnie obrabianych CNC. Stelaż jest podzielony na 4 sekcje bez uszczerbku dla lekkiej konstrukcji.

Mnogość ustawień dźwięku


Jeśli chcesz identyfikować zakopane obiekty za pomocą dźwięku, możesz to ustawić zgodnie z własnymi preferencjami. Mianowicie możesz wybrać, ile różnych tonów chcesz usłyszeć, wybierając pomiędzy 2, 3, 5 i 99 tonami. Możesz także ustawić progi tonowe tych tonów, np. niski ton dla zakresu od 1 do 25, średni ton od 26 do 70 i wysoki ton od 71 do 99. Ponadto można również dostosować głośność każdego tonu.

Wbudowana bateria litowa

V80 ma wbudowaną baterię litową 5600 mAh, która ma większą moc i może być łatwo ładowana za pomocą załączonego w zestawie kabla USB typu C. Żywotność baterii na jednym ładowaniu wynosi od 10 do 15 godzin poszukiwań.

Składanie jest przemyslane i proste.






Sondy na nowo stworzone.

Cewka Blizzard

V80 jest wyposażony w najnowszą cewkę Blizzard 11 o wymiarach 28 x 26 cm. Lekka i trwała cewka DD zapewnia głębszą penetrację i większą odporność na mineralizację. (Blizzard 9 o wymiarach 24 x 14 cm jest dostępna jako opcja i jest dodatkowo zawarta w zestawie V80 Pakiet).

Cewka TurboD podwójna D. Cewka jest połączona z dwiema cewkami w kształcie nerki, aby zapewnić głębszą penetrację i wyższą odporność na mineralizację.




11x10" **Blizzard11**

9x5" **Blizzard9**




TurboD double D coil.



Wykrywacze metali serii V zapewniają najlepszy stosunek masy w branży. Oryginalny uchwyt i trzonek w kształcie litery T zapewniają najlepsze wrażenia z wykrywania.

V80 z cewką Blizzard9 waży 1140 gramów, a z cewką Blizzard11 1266 gramów.


V60 z cewką Blizzard11 waży 1358 gramów.



Specyfikacja

- zastosowanie: ziemia, woda słona i słodka, plaża słona i słodka;
- typ: cyfrowy, motion;
- technologia: VLF (bardzo niska częstotliwość), zmienna częstotliwość, jednoczesna wieloczęstotliwościowa;
- częstotliwość: 5, 10, 15, 20, 40, 60kHz, HyperQ;
- cewka: wodoodporna cewka DD Blizzard 11 28x26cm;
- waga: 1,3kg;
- sztyca: 4-częściowa, okrągła, regulowana w zakresie 49-133cm za pomocą obrotowej regulacji;
- wodoodporność: do 5 metrów;

- gniazdo słuchawkowe: tak, USB typu C;
- rodzaj baterii: Li-Po 5600mAh;
- żywotność baterii: 10 do 15 godzin;
- liczba trybów wykukiwania: 5 trybów - Park, Field (pole), Beach (plaża), Gold (złoto), Cache (tryb głęboki);
- wbudowany moduł bezprzewodowy: tak;
- odczyt stanu baterii: tak, 4 poziomy;
- czytelny zakres głębokości: tak, czytelna siła sygnału;
- balans gruntu: automatyczne i ręczne dostrajanie, śledzenie;
- ustawienie czułości: 99 poziomów czułości;
- funkcja pinpoint: tak;
- dyskryminacja niechcianych obiektów: tak, można rozróżnić 99 segmentów;
- filtr wycinający: tak, w 99 segmentach;
- identyfikacja obiektów za pomocą dźwięku: tak, 2, 3, 5 lub 99 różnych tonów;
- czytelna identyfikacja obiektu: tak;
- szybkość reakcji: bardzo szybka, regulowana w 9 stopniach;
- regulacja głośności: tak;
- podświetlenie wyświetlacza: tak;
- oświetlenie miejsca poszukiwań: tak, 2 diodkami led;
- wibracja jako sygnał: tak;
- aktualizacja oprogramowania: tak;
- automatyczne tłumienie zakłóceń;
- threshold (sygnał wiodący): tak;
- budowany czujnik żyroskopowy: tak;
- wyświetlanie obecnej godziny: tak;
- regulowany podłokietnik: tak;
- regulowana rękojeść: tak.



Powered by **HYPER Q**TM
TECHNOLOGY