



Wykrywacz metali RUTUS VERSA z sondą 28 cm DD - słuchawki bezp.

Nr katalogowy: 664

Producent: RUTUS Detektory Metali

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

3 890,00 PLN

Opis produktu

Wykrywacz metali RUTUS VERSA z sondą 28 cm DD - słuchawki bezp.

VERSA

RUTUS
DETEKTORY METALI

VERSA

MULTI 
FREQUENCY



Wykres ID
niezrównane
rozróżnianie
cennych celów
od żelaznych śmieci

**DUAL
MODE**

Unikalny tryb pracy
łączy pracę
statyczną z dynamiczną
w celu zwiększenia zasięgu
i skuteczności poszukiwań
Więcej informacji - Większa moc
statyczny / dynamiczny



Wodoodporny



Lekki



Teleskopowe
składanie



Bezprzewodowa
aktualizacja



Długa
praca



Zaawansowana
dyskryminacja



Regulacja
szybkości



Elastyczny
tor audio



Przestrzajana
częstotliwość




Wykres ID
niezrównane
rozróżnianie
cennych celów
od żelaznych śmieci

Plaża - praca dynamiczna
tylko w Multi Frequency

Pole - program optymalizowany
pod jak najgłębszą detekcję obiektów
bez względu na rodzaj gruntu

Park - program optymalizowany pod pracę
w miejscach zaśmieconych - priorytetem
pracy jest niskie maskowanie i skuteczne
rozpoznawanie śmieci stalowych (kapsli)

Statyczny z dyskryminacją lub
z identyfikacją tonową - głębokie
poszukiwania największych obiektów



Plaża Dual - praca jednoczesna (statyka + dynamika)
tylko w Multi Frequency - program przeznaczony na grunty
przewodzące oraz z zawartością niemetalowych
śmieci przewodzących prąd (koks, łupki)

Pole Dual - program w trybie jednoczesnym
optymalizowany pod jak najgłębszą detekcję
obiektów bez względu na rodzaj gruntu

Park Dual - program w trybie jednoczesnym
optymalizowany pod pracę w miejscach zaśmieconych -
priorytetem pracy jest niskie maskowanie i skuteczne
rozpoznawanie śmieci stalowych (kapsli)



Wodoszczelność do 2,5 m



Częstotliwości: Multi Frequency lub jedna częstotliwość przestrajana od 4 do 40 kHz



Lekka konstrukcja - waga 1,3 kg



7 programów fabrycznych



Kompaktowe składanie teleskopowe na płasko



Elastyczny tor audio: 3 profile użytkownika; 1, 2, 3, 6 tonów; Pitch (modulowany)



Wbudowany akumulator - czas pracy średnio 15 godzin, możliwość ładowania w czasie pracy z powerbanka



Regulacja szybkości reakcji - 8 poziomów



Aktualizacje i zmiana oprogramowania poprzez WiFi



Program Statyczny z dyskryminacją lub z identyfikacją tonową na głębokie poszukiwania dużych obiektów

DUAL MODE

Unikalny tryb pracy
łączący pracę
statyczną z dynamiczną
w celu zwiększenia zasięgu
i skuteczności poszukiwań

Więcej informacji - Większa moc

statyczny / dynamiczny



MULTI FREQUENCY

Technologia polepszająca właściwości detekcyjne wykrywacza zarówno w gruntach mokrych i przewodzących (na plażach) oraz gruntach o wysokiej zawartości magnetytu.

Mokra plaża, bagna, torfowiska, koks i łupki - z Versą to nie problem.

SPECYFIKACJA:

Wodoszczelność do 2,5 m

Waga z sondą DD28 cm - 1330 g

Długość rozłożonego - max. 134 cm

Długość złożonego - 60/69 cm (w zależności od sposobu złożenia)

Regulacja odległości uchwytu od podłokietnika

Aktualizacje i zmiana oprogramowania poprzez WiFi

Wbudowany akumulator - czas pracy od 10 do 25 godzin w zależności od częstotliwości oraz używania głośnika lub słuchawek, średnio 15 godzin

Słuchawki bezprzewodowe Rutus SR-1

Czas ładowania - około 7 godzin (z ładowarką o wydajności prądowej nie mniej niż 500 mA)

Możliwość ładowania w czasie pracy z zewnętrznego powerbanka

Współpraca ze słuchawkami bezprzewodowymi SR-1 oraz odbiornikiem OS-2