



Wykrywacz metali Rutus Versa z sondą 24DD

Nr katalogowy: 765

Producent: RUTUS Detektory Metali

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

3 290,00 PLN

Opis produktu

Profesjonalny wykrywacz metali Rutus Versa.

Ten wodoszczelny wykrywacz metali z wieloma trybami pracy sprawdzi się w każdych warunkach. Jego otwarte ustawienia pozwalają na pełne dostosowanie do konkretnego terenu i poszukiwanych obiektów.

Kluczowe cechy i tryby pracy

- **Tryb dynamiczny:** Ten tryb pozwala na precyzyjne rozróżnianie znalezisk na podstawie ich przewodności. Reaguje na ruch sondy nad metalowym przedmiotem.
- **Tryb pseudostatyczny/statyczny:** Działa inaczej niż tryb dynamiczny – pozwala na dokładne określenie wielkości i głębokości zakopanego obiektu.
- **Tryb jednoczesny DUAL:** Łączy cechy obu powyższych trybów, dostarczając użytkownikowi maksimum informacji. Dzięki temu zyskujesz jednocześnie precyzję dyskryminacji (charakterystyczną dla dynamiki) oraz wskaźniki głębokości i wielkości (typową dla statyki).

Zestaw z **sondą 24DD** to idealne rozwiązanie do poszukiwań podwodnych i na terenach mocno zaśmieconych. Jej specjalna konstrukcja pozwala skutecznie oddzielać wartościowe znaleziska od metalowych odpadów.

SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA

Częstotliwości: 3 rodzaje Multi Frequency lub jedna częstotliwość przestrajana od 4 do 40 kHz, w zakresie od 4 kHz do 14.2 KHz – skok 0.2 kHz, powyżej 14.2 kHz do 40 kHz – skok 0.6 kHz

Podgląd zakłóceń EMI

Automatyczne strojenie do gruntu

Kamienie magnetyczne

Identyfikacja cyfrowa – 120 punktów (zakres żelaza: od -29 do 0, zakres koloru: od 0 do 90)

Czułość – 30 poziomów

Dyskryminacja klasyczna – 120 punktów

Dyskryminacja wybiórcza – 120 punktów

Reaktywność – 8 filtrów gruntowych

Rodzaj Multi Frequency (FL do poszukiwań słabych przewodników, FH do poszukiwań wysokich przewodników, FW do wody słonej)

Wspomaganie Obiektów Punktowych

Filtr Żelaza

Filtr Kapsli

Szybkość Dźwięku

Ostrość Dźwięku

Modulacja Dźwięku

Wzmocnienie Audio

Wzmocnienie Statyki

Poziom Sygnału Wiodącego

Ton Sygnału Wiodącego

Głośność Żelaza

SAT

VCO włączone na stałe (zmienny ton od kanału statycznego w programach Dual)

Multifiltr włączony na stałe w programach Pole, Pole Dual

Ilość tonów – modulowany (Pitch); 1, 2, 3, 6 tonów, M (pełne tony); 3 profile użytkownika (max 120 punktów); zakres tonów od 60 do 999 Hz

Głośność – 30 poziomów

Podświetlenie – 20 poziomów

Pinpoint z pomiarem głębokości dla monet

Programy fabryczne – Plaża, Plaża Dual, Pole, Pole Dual, Park, Park Dual, Statyczny z dyskryminacją i identyfikacją tonową

4 programy użytkownika

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wodoszczelność do 2,5 m

Waga z sondą DD24 – 1300 g

Długość rozłożonego detektora – max. 134 cm

Długość złożonego detektora – 60/69 cm (w zależności od sposobu złożenia)

Regulacja odległości uchwytu od podłokietnika

Aktualizacje i zmiana oprogramowania poprzez WiFi

Wbudowany akumulator – czas pracy od 10 do 25 godzin w zależności od częstotliwości oraz używania głośnika lub słuchawek, średnio 15 godzin

Czas ładowania – około 7 godzin (z ładowarką o wydajności prądowej nie mniej niż 500 mA)

Możliwość ładowania w czasie pracy z zewnętrznego powerbanka

Współpraca: słuchawkami bezprzewodowymi SR-1 oraz odbiornikiem OS-2

ZAWARTOŚĆ:

Wykrywacz metali Rutus Versa

Sonda 24DD 23,5 x 16,5 cm,

Kabel USB do ładowania,

Kabel z wtykiem jack 3,5 mm,

Ośłonka głośnika,

Zatyczka na gniazdo ładowania

GWARANCJA - 24 miesiące