



Wykrywacz metali RUTUS VERSA z sondą DD 28,5DD

Nr katalogowy: 780

Producent: RUTUS Detektory Metali

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

3 290,00 PLN

Opis produktu

Wykrywacz metali RUTUS VERSA z sondą DD 28,5 DD





Dostępne **częstotliwości pracy**: Multi Frequency lub jedna częstotliwość przestrajana od 4 do 40 kHz, w zakresie do 14,2 kHz - skok 0,2 kHz, powyżej 14,8 kHz - skok 0,6 kHz.

7 programów fabrycznych i 4 tryby użytkownika

- plaża - program z trybem dynamicznym tylko Multi Frequency,
- plaża dual - program do poszukiwania na gruntach przewodzących oraz z zawartością niemetalowych śmieci przewodzących prąd (koks, łupki), praca jednoczesna (statyka + dynamika) tylko w Multi Frequency

- pole - program optymalizowany pod jak najgłębszą detekcję obiektów bez względu na rodzaj gruntu
- pole dual - program w trybie jednoczesnym optymalizowany pod jak najgłębszą detekcję obiektów bez względu na rodzaj gruntu
- park - program optymalizowany pod pracę w miejscach zaśmieconych, priorytetem pracy jest niskie maskowanie i skuteczne rozpoznawanie śmieci stalowych
- park dual - program w trybie jednoczesnym optymalizowany pod pracę w miejscach zaśmieconych, priorytetem pracy jest niskie maskowanie i skuteczne rozpoznawanie śmieci stalowych
- statyczny z dyskryminacją i identyfikacją tonową - program do głębokiego poszukiwania największych obiektów
- mój 1-4 - 4 programów do dyspozycji użytkownika

Plaża - praca dynamiczna tylko w Multi Frequency			Plaża Dual - praca jednoczesna (statyka + dynamika) tylko w Multi Frequency - program przeznaczony na grunty przewodzące oraz z zawartością niemetalowych śmieci przewodzących prąd (koks, łupki)
Pole - program optymalizowany pod jak najgłębszą detekcję obiektów bez względu na rodzaj gruntu			Pole Dual - program w trybie jednoczesnym optymalizowany pod jak najgłębszą detekcję obiektów bez względu na rodzaj gruntu
Park - program optymalizowany pod pracę w miejscach zaśmieconych - priorytetem pracy jest niskie maskowanie i skuteczne rozpoznawanie śmieci stalowych (kapsli)			Park Dual - program w trybie jednoczesnym optymalizowany pod pracę w miejscach zaśmieconych - priorytetem pracy jest niskie maskowanie i skuteczne rozpoznawanie śmieci stalowych (kapsli)
Stacyjny z dyskryminacją lub z identyfikacją tonową - głębokie poszukiwania największych obiektów			



Wodoszczelność do 2,5 m



Częstotliwości: Multi Frequency lub jedna częstotliwość przestrajana od 4 do 40 kHz



Lekka konstrukcja - waga 1,3 kg



7 programów fabrycznych



Kompaktowe składanie teleskopowe na płasko



Elastyczny tor audio: 3 profile użytkownika; 1, 2, 3, 6 tonów; Pitch (modulowany)



Wbudowany akumulator - czas pracy średnio 15 godzin, możliwość ładowania w czasie pracy z powerbanka



Regulacja szybkości reakcji - 8 poziomów



Aktualizacje i zmiana oprogramowania poprzez WiFi



Program Stacyjny z dyskryminacją lub z identyfikacją tonową na głębokie poszukiwania dużych obiektów

DUAL MODE

Unikalny tryb pracy
łączy pracę
statyczną z dynamiczną
w celu zwiększenia zasięgu
i skuteczności poszukiwań

Więcej informacji - Większa moc

statyczny / dynamiczny



MULTI FREQUENCY

Technologia polepszająca właściwości detekcyjne
wykrywa zarówno w gruntach mokrych
i przewodzących (na plażach) oraz gruntach
o wysokiej zawartości magnetytu.
Mokra plaża, bagna, torfowiska, koks i łupki -
z Versą to nie problem.

SPECYFIKACJA:

Wodoszczelność do 2,5 m

Waga z sondą DD28,5 cm - 1330 g

Długość rozłożonego - max. 134 cm

Długość złożonego - 60/69 cm (w zależności od sposobu złożenia)

Regulacja odległości uchwytu od podłokietnika

Aktualizacje i zmiana oprogramowania poprzez WiFi

Wbudowany akumulator - czas pracy od 10 do 25 godzin w zależności od częstotliwości oraz używania głośnika lub słuchawek, średnio 15 godzin

Czas ładowania - około 7 godzin (z ładowarką o wydajności prądowej nie mniej niż 500 mA)

Możliwość ładowania w czasie pracy z zewnętrznego powerbanka

Współpraca ze słuchawkami bezprzewodowymi SR-1 oraz odbiornikiem OS-2

ZAWARTOŚĆ

Wykrywacz z sondą DD 28,5 cm, kabel do ładowania, kabel z wtykiem jack 3,5 mm, osłonka głośnika, zatyczka na gniazdo ładowania