



Wykrywacz metali XP ORX RC HF 9" DD 13-50kHz

Nr katalogowy: 810

Kod EAN: 3665994002767

Producent: XP Metal Detectors

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

2 999,00 PLN

Opis produktu

Wykrywacz metali XP ORX RC HF 9" DD 13-50kHz

XP ORX wersja z panelem ORX RC oraz okrągłą sondą HF 9" 22cm DD 13 - 50 kHz.

Opatentowana konstrukcja składa się z dwóch elementów: Sonda i panelu zdalnego sterowania komunikujących się za pomocą cyfrowej transmisji radiowej oraz teleskopowej żerdzi.

Zasięgi, prędkość, precyzja, nieznaczna masa oraz kompaktowe wymiary zostały osiągnięte dzięki zastosowaniu najnowszych technologii.

Sonda zawiera wszystkie istotne elementy przetwarzające sygnały, które nie muszą już być przekazywane przewodem do panelu

kontrolnego, ale są przetwarzane cyfrowo i analizowane przez miniaturowy układ elektroniczny, co znakomicie poprawia jakość obróbki sygnału. Następnie dane z układu znajdującego się w sondzie przesyłane są drogą transmisji radiowej do panelu sterowania w czasie rzeczywistym.

Za pomocą panelu sterowania masz kontrolę nad wszystkimi parametrami wykrywacza!

Główne zalety detektora XP ORX:

- **do 21 częstotliwości pracy do wyboru w zakresie 13 kHz do 50 kHz** z możliwością nieznacznej korekcji plus/minus,
- bardzo duża czułość na drobne przedmioty dzięki wysokim częstotliwościom,
- **4 programy fabryczne** (2x Gold prospecting, Coin and Relic) + **2 programy użytkownika**,
- Zaawansowana szybka technologia WiFi XP: Cewka – Panel RC – Słuchawki WiFi – Pointer MI-6,
- **lekka sztyca typu "S"**,
- najlżejszy detektor na rynku, **tylko 770gr!**,
- łatwy w obsłudze, przyjazny dla użytkownika interfejs,
- dzięki bezprzewodowemu połączeniu z pointerem MI-6 uzyskujesz zaawansowane ustawienia,
- Litowy akumulator umożliwiający około 20 godzin pracy,
- łatwe ładowanie z dowolną ładowarką sieciową, samochodową lub z komputera za pomocą USB (dedykowana ładowarka XP nie jest wymagana),
- XP ORX kompatybilny jest z sondami: X35 (9", 11", 13×11") oraz sondami HF (praca w wysokiej częstotliwości)
- kompatybilna aplikacja mobilna Go Terrain (dostępna od 2019 roku),
- jakoś potwierdzona długim okresem gwarantowanej niezawodnej pracy urządzenia,

DANE TECHNICZNE

- 99 poziomów czułości,
- do 21 częstotliwości pracy – w przedziale 13 – 50 kHz,
- 99 segmentów dyskryminacji + 5 poziomów dyskryminacja IAR stworzonych specjalnie dla programów GOLD,
- 20 poziomów Threshold,
- 4 poziomy reaktywności,
- dźwięk żelaza oraz tony audio (On/Off)
- strojenie do gruntu manualne 60-90 lub automatyczne (fast grab),
- tryb dla zasolonych gruntów 00-25,
- 4 programy fabryczne + 2 programy użytkownika,
- Target ID/Iron prawdopodobieństwo występowania żelaza,
- funkcja Pinpoint z oszacowaniem znaleziska,

W zestawie XP ORX RC HF 9" 22cm DD znajduje się:

- bezprzewodowy panel RC model ORX,
- cewka HF 9" 22cm DD 13-50kHz z dedykowaną osłoną i baterią,
- sztyca teleskopowa typu "S",
- klips do ładowania cewki,
- przewód USB do ładowania cewki lub panelu,
- 1 komplet śrub montażowych cewki do sztycy,
- polska instrukcja obsługi,
- wszystko zapakowane w oryginalne estetyczne opakowanie XP.